

GISATEX®

PODŁOGI · TKANINY OBICIOWE · MATERACE

gisa med®

MATERACE NA MIARĘ



MATERIAŁY TECHNICZNE

DOSKONAŁY

gisamed® poduszka

DOŚWIADCZENIE

GISATEX® Systemy wentylacyjne do materaców

WYRÓŻNIONY

gisamed® materac VITAL



Specjalista od materiałów technicznych

GISATEX® GmbH & Co KG ma swoją siedzibę w Reutlingen w Niemczech i od dwóch pokoleń jest rodzinną firmą. Od ponad 40 lat specjalizuje się w rozwoju, produkcji i dystrybucji nowoczesnych materiałów technicznych i materacy pod wymiar.

Trójwymiarowe maty dystansowe GISATEX® DRYWEAVE® oraz produkowane pod wymiar materace VITAL i PREMIUM zwiększają znacząco komfort spania na łodziach motorowych, jachtach żaglowych i w kamperach.

Znane produkty z sortymentu firmy GISATEX® to np.: materiały AMAREE - do zastosowania na burty i ściany. Wyciszają pomieszczenie a swoją strukturą wyrównują nierówności ścian i burt oraz zapobiegają kondensacji.

GISATEX® SKYLON jest z kolei idealnym materiałem do profesjonalnego zastosowania do wnętrza i na zewnątrz. Wierzchnia warstwa to skóra syntetyczna, która zapewnia odpowiednią odporność na wilgoć i powstawanie pleśni. Zintegrowana warstwa flisu ociepla, wycisza i jednocześnie podnosi komfort. Materiał Skylon również umożliwia zakrycie nierówności ścian i burt.

Wodoodporna wykładzina GISATEX® SALON o wyglądzie teku składa się w 100% z poliamidu. Można ją stosować zarówno do wnętrza jak i zadaszonych powierzchni na zewnątrz. Wzór Teku nadaje wykładzinie elegancki wygląd.


GISATEX® ANTISLIDE MARINEFLOOR jest to elastyczna, antypoślizgowa mata. Łatwa i prosta w obróbce. Odporna na słoną wodę i promieniowanie UV.

Na stronie gisatex.de i gisatex.pl znajdują się aktualne informacje o produktach.

Zainteresowanym udostępniamy bezpłatne próbki Naszych materiałów.


GISATEX®
PODŁOGI · TKANINY OBICIOWE · MATERACE

gisa med®
MATERACE NA MIARĘ



4-6

**Wodoodporne materiały obiciowe
upholstery fabrics impervious to moisture**



7-11

**Materiały na podsufitki, ściany i burty
Materiały na podsufitki, ściany i burty samoprzylepne*
wall and ceiling coverings
self-adhesive***



12-16

**Wykładziny podłogowe/Maty antypoślizgowe
flooring/non-slip surfaces**




17-18

**Kleje i materiały montażowe/Izolacja dźwiękowa i termiczna
adhesives/paint material/heat insulations**



19-20

**Materiały izolacyjne pod materace
mattress overerlays/mattress underlays**



19

**Poduszki i poduszki profilowane
pillow/neck roll**



21-23

**Materace pod wymiar
mattresses made to measure**

MALO



PROFESSIONAL


**NOWOŚĆ!
NEW!**



Nr. 1321 cement



Nr. 2008 ochre



Nr. 1842 maiz



Nr. 5470 jade



Nr. 3561 red coral



Nr. 1541 taupe



Nr. 7211 light mouse



Nr. 6422 olive



Nr. 5681 blue



Nr. 5991 sapphire



Nr. 7007 grey



Nr. 7006 elephant



oddychający, antybakteryjny, elastyczny, płamoodporny, szybko schnący, odporny na światło, regulujący temperaturę

ELEMENTS

PROFESSIONAL


**NOWOŚĆ!
NEW!**




Nr. 1077 ivory




Nr. 4003 champagne




Nr. 4040 sand




Nr. 0009 taupe




Nr. 4022 stone



Nr. 4038 brown



Nr. 4001 silver




Nr. 3067 marine blue



Nr. 4780 anthracite



Nr. 3007 navy



Nr. 4004 white



Nr. 2011 red

PL GISATEX® ELEMENTS to elastyczna tkanina winylowa przeznaczona do tapicerki w obszarach wzmożonego użytkowania. Antybakteryjna powłoka materiału GISATEX® ELEMENTS sprawdza się przy zastosowaniu materiału do łazienki, kambuza i na zewnątrz jachtu.

Szerokość ok. 1,40 m
Waga ca. 685 g/m²
Materiał 100% winyl
Odporność na ścieranie ok 100 000 cykli
Odporność na światło DIN EN ISO 105-B02 6-7

E GISATEX® ELEMENTS ist a vinyl textile developed for upholstery and as a wall and ceiling covering in areas of heavy use. With its anti-bacterial finish GISATEX® ELEMENTS is thus especially suited for use in bathrooms, kitchens and outside spaces.

delivery width approx. 1,40 m
weight approx. 685 g/m²
material 100% vinyl
martindale abrasion approx. 100.000 turns
lightfastnes DIN EN ISO 105-B02 6-7



antybakteryjny, elastyczny, płamoodporny, szybko schnący, odporny na światło, wodoodporny



AMAFENA



Wykończenie materiały warstwą nanotec umożliwia pranie w 40°

PL GISATEX® AMAFENA to wysokiej jakości tkanina obiciowa, która wyglądem przypomina zamsz. Łączy w sobie elegancję z wysokimi właściwościami użytkowymi i trwałością. Idealnie nadaje się do zastosowania wewnątrz jachtu. Materiał jest pokryty specjalną powłoką z teflonu i dlatego jest odporny na wilgoć, zabrudzenia i plamy.

Szerokość ok. 1,45 m
Waga ok. 535 g/m²
Materiał wierzchni 100% Microfaser
Odporność na ścieranie ok.90.000 cykli
Odporność na światło DIN EN ISO 105-BO2 ... 5-6

E GISATEX® AMAFENA in suede-look is the micro-fibre upholstery material which combines tasteful appearance with unbeatable performance in durability and wear. Sheer elegance for internal use on your yacht. It is impregnated with the special TEFLON Fabric Protector finish which makes it almost impervious to stains, dirt, and damp.

delivery width.....approx. 1,45 m
weight.....approx. 535 g/m²
material top..... 100% microfiber
martindale abrasion approx.90.000 turns
lightfastnes DIN EN ISO 105-BO2.....5-6



odporny na światło, plamoodporny, regulujący temperaturę, szybkoschnący, oddychający

PROFESSIONAL

**NOWOŚĆ!
NEW!**

SENSUAL TOUCH & SENSUAL TOUCH AUTO ADHESIVE



Beispiel:
SENSUAL TOUCH
Nr. 0313 ivory



Beispiel:
AMAREE SPORT
Nr. 1510 white



Beispiel:
SKYLON KASCHIERT
Nr. 0165 sand



Beispiel:
AMAREE AMERICAN HIGH-FLEX
Nr. 8002 grey



Beispiel:
BELLINA SUPERSTRETCH
Nr. 514 creme



Nr. 0313 ivory
Nr. 0313 SK ivory*

PL GISATEX® SENSUAL TOUCH to miękki materiał PVC o fakturze skóry. Doskonale nadaje się na pokrycie powierzchni, które są narażone na wilgoć m.in. w łazience. Zapewnia optymalną ochronę przed wilgocią, wodą i zabrudzeniami. Jest prosty w obróbce, szczególnie przy zaokrągleniach i zagłębieniach. Jego miękka i przyjemna w dotyku struktura działa także izolująco (dźwięk, temperatura, uderzenia). Jest odporny na światło i promienie UV. Dostępny z klejem typu 1805 lub w wersji samoprzylepnej.

Szerokość..... ok. 1,40 m
Materiał..... 100% PVC
Grubość materiału.....ok. 4 mm

E GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional soft lamination with fine leather grain in durable and easy-care PVC quality is ideally suited for gluing or covering ceiling or wall surfaces that are exposed to moisture or moisture. The surface finish offers optimal protection against pollution. It is also ideal for cladding instrument panels and companionways thanks to its soft, shock-resistant and washable surface. It is lightfast and UV-resistant, available with type 1805 adhesive or self-adhesive*.

delivery widthapprox. 1,40 m
material100% PVC
thickness.....approx. 4 mm




dźwiękoszczelny, elastyczny, wodoszczelny, antybakteryjny, plamoodporny, chroni przed zimnem i ciepłem, odporny na światło

PROFESSIONAL

AMAREE LEDRO MUSC SPORT

**NOWOŚĆ!
NEW!**

Ocena NautikTest:
bardzo polecany



Nr. 1702 champagne

Nr. 1502 champagne

Nr. 3030 champagne



Nr. 1710 white

Nr. 1510 white

Nr. 3001 white

PL GISATEX® AMAREE LEDRO, MUSC und SPORT to eleganckie i solidne materiały do wnętrza jachtów. Ich wyjątkowo miękkie i oddychające powierzchnie z mikro włókien sprawiają, że szczególnie nadają się do stosowania w salonie lub kabinach. Specjalne wykończenie materiału termo flisem zwiększa wyciszenie i komfort.

Szerokość ok. 1,45 m
Waga ok. 455 g/m²
Grubość materiału ok. 3 mm
Materiał wierzchni 100% Poliester
Materiał 100% PES Thermovlies
Odporność na ścieranie ok 25 000 cykli
Odporność na światło DIN EN ISO 105-B025-6

E GISATEX® AMAREE LEDRO, MUSC and SPORT are elegant and robust wall lining materials for your boat interior. Their pleasantly soft, breathable or perforated micro-fibre surfaces and their special thermal fleece padding make them particularly suitable for use in cabins or sitting areas.

delivery width.....approx. 1,45 m
weight..... approx. 455 g/m²
thickness.....approx. 3 mm
material top..... 100% polyester
material back..... 100% PES thermovlies
martindale abrasionapprox. 25.000 turns
lightfastnes DIN EN ISO 105-B02.....5-6



Nr. 1704 taupe

Nr. 1504 taupe

Nr. 3004 taupe



Nr. 1705 diamond

Nr. 1505 diamond

Nr. 3005 diamond



Nr. 1701 silver

Nr. 1501 silver

Nr. 4000 silver

PROFESSIONAL

SKYLON VLIES-KASCHIERT

**NOWOŚĆ!
NEW!**



Wykończenie specjalnym flisem zapewnia wysoką elastyczność.

PL GISATEX® SKYLON VLIES-KASCHIERT Professional nadaje się idealnie do profesjonalnego wykończenia sufitów, ścian i burt. Wierzchnia warstwa materiału wykonana została z poliestru. Zapewnia on nieprzemakalność i zapobiega powstawaniu pleśni. Wygłusza jednocześnie wnętrze i dobrze izoluje pokryte powierzchnie. Materiał jest odporny na intensywne użytkowanie.

Szerokość ok.1,40 m
Grubość 3mm
Materiał wierzchni 100% Poliester
Materiał 100% PES Thermovlies
Odporność na ścieranie ok 100 000 cykli
Odporność na światło DIN EN ISO 105-B025-6

E GISATEX® SKYLON VLIES-KASCHIERT Professional is a top class material suited for wall and ceiling coverings and for upholstery. It is suitable for use inside or outside. The surface material of PVC gives to the product the necessary waterproofing and mold resistance. This makes it an outstanding material for wall and ceiling covering.

delivery width..... approx. 1,40 m
thickness.....3 mm
material top100% PU
material back (VK) 100% PES Thermovlies
martindale abrasion approx. 100.000 turns
lightfastnes DIN EN ISO 105-B02.....5-6



Nr. 0100 VK ivory

Nr. 0165 VK sand



Nr. 0140 VK taupe

Nr. 0160 VK beige



Nr. 0150 VK light grey

Nr. 0110 VK white



odporny na światło, plamoodporny, elastyczny, antybakteryjny



AMERICAN HIGH-FLEX & AMERICAN HIGH-FLEX AUTO ADHESIVE

PROFESSIONAL

NOWOŚĆ!
NEW!



BELLINA SUPERSTRETCH

PROFESSIONAL

NOWOŚĆ!
NEW!



PL GISATEX® AMAREE AMERICAN HIGH-FLEX & GISATEX® AMAREE AMERICAN HIGH-FLEX AUTO ADHESIVE to wyjątkowo elastyczne i solidne materiały do wnętrza jachtów. Są proste w obróbce oraz elastyczne, co ma szczególne znaczenie przy zaokrągleniach i zagłębieniach. Wyjątkowo miękka powierzchnia materiału sprawia, że szczególnie nadaje się do stosowania w salonie lub kabinach. Dostępne z klejem typu 1805 lub w wersji samoprzylepnej*.


Szerokość ok. 2 m
Szerokość: wersja samoprzylepna ok 1,40 m
Materiał 100% PP

E GISATEX® AMAREE AMERICAN HIGH-FLEX & GISATEX® AMAREE AMERICAN HIGH-FLEX AUTO ADHESIVE are extremely stretchable and robust wall lining materials for boat interiors. Their pleasantly soft surfaces make them particularly suitable for use in cabins or sitting areas. Heat and cold insulation is optimized. Their material is very durable and abrasion resistant. Stretchability makes working on curves and corners is much more easier. Available with adhesive type 1805 or self-adhesive*.


delivery width..... approx. 2 m
when self-adhesive.....approx. 1,40 m
material 100 % PP



Nr. 8006 beige
Nr. 8006 SK beige*



Nr. 8002 grey
Nr. 8002 SK grey*



Nr. 8012 anthracite
Nr. 8012 SK anthracite*



dźwiękoszczelny, plamoodporny, chroni przed zimnem i ciepłem, oddychający, odporny na światło, wodoodporny, regulujący temperaturę

PL GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH to wyjątkowo rozciągliwy materiał na burty i ściany do wnętrza jachtów. Jest prosty w obróbce i elastyczny, co ma szczególne znaczenie przy zaokrągleniach i zagłębieniach. Wyjątkowo miękka i oddychająca powierzchnia szczególnie nadaje się do stosowania w salonie lub kabinach.

Szerokość ok 1,40 m
Waga ok 475g/ m²
Materiał wierzchni 100% PA
Materiał 100% PU Thermal Foam

E GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH is an extremely stretchable wall covering material for your boat interior. Expert working on angles and curves is made easier. Its pleasantly soft, breathable, polyamide surface layer and its special polyamide thermal foam makes it particularly suitable for use in cabins or seating areas.

delivery width..... approx. 1,40 m
weight..... approx. 475 g/m²
material top.....100% PA polyamide suede
material back.....100% PU thermal foam



Nr. 514 creme



Nr. 512 light grey



Nr. 502 ecru



Nr. 505 dark grey



Nr. 4138 anthracite



dźwiękoszczelny, plamoodporny, chroni przed zimnem i ciepłem, oddychający, odporny na światło, wodoodporny, regulujący temperaturę

AMAREE AMERICAN

SPECTROPHIL



Możliwość wykrojenia
wykładziny pod wymiar

PL GISATEX® AMAREE AMERICAN SPECTROPHIL to wyjątkowo solidna wykładzina na podłogę jachtu. Wysokiej jakości welur wykonany jest w 100% z polipropylenu. Jest odporny na promienie słoneczne i słoną wodę. Jest trudnopalny i spełnia normy ognioodporności S1 SMVSS 302.

Szerokość ok. 2 m
Materiał 100% PP
Grubość materiału ok. 4 mm
Waga 1300g/ m²
Ognioodporność Bf1S1
Odporność na światło DIN EN ISO 105-B027 7

E GISATEX® AMAREE AMERICAN SPECTROPHIL is an extremely robust floor covering for ships. The high-quality boat carpet made of 100% polypropylene is UV and salt water resistant and flame retardant S1 FMVSS 302.

delivery width..... approx. 2 m
material 100 % Polypropylen
material thickness 4 mm
weight..... 1300 g/m²
flame retardant Bf1S1
lightfastnes ISO 105-B027 7



Nr. 6007 green



Nr. 5207 red



Nr. 4207 brown



Nr. 0612 blue



Nr. 0613 silver



Nr. 0616 anthracite



plamoodporny, odporny na światło, dźwiękoszczelny, antybakteryjny

SALON




Możliwość wykrojenia
wykładziny pod wymiar

PL Wodoodporna, welurowa wykładzina GISATEX® SALON wyglądem przypomina teak. Nadaje się zarówno do wnętrza jachtu jak i zadaszonych powierzchni na zewnątrz jachtu. Połączenie 100% poliamid PA i 100% substratu PES gwarantuje niezwykłą wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Jednocześnie wykładzina zapewnia elegancki wygląd.


Szerokość ok. 4 m
Grubość ok. 5 mm
Waga ok. 1.510 g/m²
Odporność na światło 5

E The waterproof velor carpet GISATEX® SALON in teak optics is a textile floor covering with high walking comfort for indoor or in the protected open area of your yacht. 100% polyamide PA together with a 100% PES substrate guarantee the required durability and ease of care on board in a lasting elegant and harmonious look.

delivery width..... approx. 4 m
total thickness approx. 5 mm
total weight approx. 1.510 g/m²
light-resistant..... 5



Nr. 808 velour beige



Nr. 840 velour teak



Nr. 830 velour sand



odporny na światło, dźwiękoszczelny, plamoodporny, szybkoschnący

ANTISLIDE

multi nopp • safety walk
soft walk • marine floor




ANTISLIDE

marine floor



ANTISLIDE


multi nopp




marine floor
Nr. 2139 teak




marine floor
Nr. 2137 teak



multi nopp
Nr. 1601 grey



marine floor
Nr. 2140 sportiv grey



marine floor
Nr. 2138 sportiv grey



multi nopp
Nr. 1600 white

PL Maty antypoślizgowe GISATEX® Marine Floor i GISATEX® Multi Noop są wytrzymałe i elastyczne. Można je w łatwy sposób dopasować, a ich niewielka grubość zapewnia wytrzymałość i zarazem łatwy sposób obróbki. Idealnie dopasowują się do powierzchni podłogi i chronią ją przed wodą i wilgocią. Materiał jest odporny na zróżnicowane temperatury, słoną wodę i światło UV.

Szerokość ok. 1,50 m
Długość wałka ok. 15 mb
Grubość maty ok. 2 mm

E The two floor coverings GISATEX® ANTISLIDE marine floor und GISATEX® ANTISLIDE multi nopp are as well as „soft walk“ and „safety walk“ resilient floor coverings for all yachts. The thickness of only 2 mm offers a simple processing. The material can fit to the hull shape perfectly and is easy to work with. The deck is sealed against water and dampness. Resistant to temperature extremes, salt water and ultra-violet light.

delivery width approx. 1,50 m
length of roll approx. 15 m
thickness approx. 2 mm



Doskonały stosunek ceny do jakości.



antybakteryjny, elastyczny, płamoodporny, odporny na światło, antypoślizgowy, wodoodporny



ANTISLIDE

soft walk

**NOWOŚĆ!
NEW!**

ANTISLIDE

safety walk

Specjalna powłoka GISATEX TYP 2416 do odnawiania materiałów antypoślizgowych

GISATEX® special Coating Type 2416 for the renewal of anti-slip floor surfaces



soft walk
Nr. 1605 grey



safety walk
Nr. 1603 grey



soft walk
Nr. 1607 white



safety walk
Nr. 1604 white



Doskonaly stosunek ceny do jakości.



antybakteryjny, elastyczny, płamoodporny, odporny na światło, antypoślizgowy, wodoodporny

PL Maty antypoślizgowe GISATEX® ANTISLIDE soft walk i GISATEX® ANTISLIDE safety walk są wytrzymałe i elastyczne. Można je w łatwy sposób dopasować, a ich niewielka grubość zapewnia wytrzymałość i zarazem łatwy sposób obróbki. Idealnie dopasowują się do powierzchni podłogi i chronią ją przed wodą i wilgocią. Materiał jest odporny na zróżnicowane temperatury, słoną wodę i światło UV.

Szerokość ok. 1,50 m
Długość wałka ok. 15 mb
Grubość maty ok. 2 mm

E The two floor coverings GISATEX® ANTISLIDE soft walk and GISATEX® ANTISLIDE safety walk are as well as „marine floor“ and „multi nopp“ resilient floor coverings for all yachts. The thickness of only 2 mm offers a simple processing. The material can fit to the hull shape perfectly and is easy to work with. The deck is sealed against water and dampness. Resistant to temperature extremes, salt water and ultra-violet light.

delivery width approx. 1,50 m
length of roll approx. 15 m
thickness approx. 2 mm

KLEBER



PL Specjalistyczny klej PU/VC 135 to łatwy w użyciu klej kontaktowy do klejenia RG35 MULTINOOP i materiałów termoizolacyjnych. Gwarantowana doskonała przyczepność do różnych powierzchni klejonych. Zawiera rozpuszczalnik. Opakowanie: puszka 750 ml

Specjalistyczny klej PU/VC 1805 to bezwłanowy, klej dyspersyjny (przetestowany pod kątem obecności substancji szkodliwych przez LGA) do klejenia okładzin ściennych i sufitowych. Opakowanie: puszka 750ml. Nie zawiera rozpuszczalników

GISATEX® Seal & Bond to jednoskładnikowy klej i uszczelniacz powstały na bazie hybrydowego polimeru MS. Jest szybki w działaniu i elastyczny po zastygnięciu. Klej jest bardzo elastyczny, bezwonny. Nie zawiera silikonu i rozpuszczalników. Bardzo łatwy w obróbce. Idealny do mat antypoślizgowych GISATEX®.

Opakowanie kartusz 310ml
Kolor 5-00 Biały
Kolor 5-01 Szary
Kolor 5-05 Czarny



Tested for harmful substances

E GISATEX® Special Adhesive PU/VC 135 is an easily sprayable and good paintable contact adhesive for bonding RG 35 MULTI NOPP sound insulation and Thermo Isocell insulation material. Excellent adhesion on various adhesive surfaces is guaranteed. packaging: approx. 750 ml tin contains solvents

GISATEX® Special Adhesive PU/VC 1805 is a phthalate-free, high solids-rich dispersion adhesive (LGA tested for harmful substances) for bonding of wall and ceiling coverings. packaging: approx. 750 ml tin solvent-free

GISATEX® seal & bond 1-component sealant and adhesive is fast curing and elastic based on MS hybridpolymer. Viscoplastic, faster strength development, good initial adhesion, moisture curing, retral crosslinking, odorless. Free of solvent medium, silicone and isocyanate. Suitable for bonding as well as sealing of GISATEX® Antislid floor coverings.

packaging cartridge 310 ml
color 5-00 white
color 5-01 grey
color 5-05 black



RG 35 multi nopp

„Enormer Schall-Absorbtionsgrad“
 „Enormous sound absorption“
 Test
Bootshandel
 palstek

PROFESSIONAL

THERMO ISOCELL & THERMO ISOCELL AUTO ADHESIVE

**NOWOŚĆ!
NEW!**

gisamed® KISSEN gisamed® VITAL SOLO



PL RG 35 multi nopp to idealny materiał wygłuszający. Minimalizuje irytujące i przeszkadzające dźwięki z maszynowni. Idealnie nadaje się do wygłuszenia drzwi, ścian a nawet całych pomieszczeń. Specjalny panel z pianki poliuretanowej z otwartymi porami i mocno wystającą piramidalną strukturą powierzchni redukuje hałas o 78%. Trudnopalna.

Rozmiar ok. 1x1m
 Grubość materiału ok 6cm
 Minimalne zamówienie 1 arkusz
 Kolor antracyt

E RG 35 multi nopp is the ideal sound deadening material to take care of irritating and disturbing motor noise from your machine room. The ideal solution for noise insulation on doors, walls, or for whole rooms. A special open-pored polyurethane foam panel with a strongly protruding pyramidal surface structure, which makes outstanding noise absorption of 78%. Flame resistant and self-extinguishing.

sheet size approx. 1 x 1 m
 sheet thickness approx. 6 cm
 minimum order 1 sheet
 colour anthracite



dźwiękoszczelny

PL GISATEX® THERMO ISOCELL i THERMO ISOCELL Auto Adhesive to materiał izolacyjny na ściany i sufit. Thermo Isocell wyraźnie zmniejsza przeniesienie ciepła przez ściany kadłuba i sufity łodzi. W ten sposób zapobiega się ekstremalnemu nagrzewaniu lub wychłodzeniu kabin. Unikanie dużych różnic temperatur w naturalny sposób zmniejsza również kondensację. Materiał ten można również wykorzystać do uszczelnienia maszynowni.

Rozmiar ok. 2 m x 1 m
 Grubość (Art. Nr. 33100) 10 mm
 Rozmiar ok. 2 m x 1 m
 Grubość (Art. Nr. 33200) 20 mm

E GISATEX® THERMO ISOCELL and THERMO ISOCELL Auto Adhesive are insulation materials for walls and ceilings. They demonstrably reduce heat transfer through hull walls and ceilings of your boat. Extreme heating or cooling of cabins is thus prevented. The avoidance of large temperature differences also naturally reduces condensation. This premium material can also be used to seal off machine rooms. Sheet size 1 also available as self-adhesive.

sheet size 1 approx. 2 m x 1 m
 sheet thickness 1 (no. 33100) 10 mm
 sheet size 2 approx. 2 m x 1 m
 sheet thickness 2 (no. 33100) 20 mm



dźwiękoszczelny, antybakteryjny, reguluje temperaturę

PL Oddychająca poduszka i watek pod głowę od gisamed® zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną wentylację i zmniejszyć ucisk w obrębie ramion i karku. Idealnie wspierają wygodną pozycję w trakcie snu lub odpoczynku. Idealny dodatek do materacy regulujących temperaturę gisamed®. Wykonane w całości z tkaniny dystansowej nie tracą kształtu, przepuszczają powietrze i wodę. Można je dezynfekować i prać w 60°.

Poduszka Art. Nr. 5816 40 x 60 cm (650 g)
 Poduszka Art. Nr. 5818 50 x 60 cm (800 g)
 Poduszka Art. Nr. 5817 40 x 80 cm (850 g)
 Watek pod głowę ok. 15 x 40,5 cm
 Twardość od miękkiej do twardej

E The breathable pillow and the neck roll from gisamed® are specially designed to be optimally ventilated and to relieve pressure around the shoulders and neck. So they support you in the optimal lying position. The perfect addition to the temperature-regulating mattresses by gisamed®. Made entirely of spacing weave, they keep their shape long-term and are air and water permeable. Washable at 60°.

pillow size no. 5816 40 x 60 cm (650 g)
 pillow size no. 5818 50 x 60 cm (800 g)
 pillow size no. Nr. 5817 40 x 80 cm (850 g)
 neck roll size approx. 15 x 40.5 cm
 firmness from soft to firm

PL gisamed® VITAL SOLO to doskonała mata na nierówne powierzchnie. Użyta mata dystansowa GISATEX® DRYWEAVE® działa stabilizująco. Zapewnia także regulację temperatury oraz wymianę powietrza między powierzchnią maty a podłożem.

Grubość ok. 4 cm
 Waga – ultralekki ok 1 kg/m²
 Kolor biały, niebieski
 Wymiar pod zamówienie

E The gisa med® mattress overlay VITAL SOLO is the perfect equalizing top layer for sleeping surfaces made up of several smaller separate mattress parts. Made of spacing weave GISATEX® DRYWEAVE® it allows adjusting for uneven sublayers, and makes it friendly to your back. It is also air-permeable and temperature regulating.

thickness approx. 4 cm
 weight ultra-lightweight approx. 1 kg/m²
 cover colours white or blue
 measurements from your template




można prać w 60°,
 przepuszcza wodę,
 reguluje temperaturę,
 chroni przed zimnem i ciepłem,
 oddychające, antybakteryjne




gisa med®
 MATERACE NA MIARĘ

Original GISATEX® DRYWEAVE® 10



Nr. 5852



Nr. 5853

PL GISATEX® DRYWEAVE® 10 to maty dystansowe które skutecznie zapobiegają zbieraniu się wilgoci pod materacami czy tapicerką. Trójwymiarowy spłot dystansowy zapewnia warstwę powietrza między tapicerką a podstawą łóżka. Zapewnia to zdrowe i wygodne warunki do spania na pokładzie.

Szerokość ok. 2 m
Grubość materiału ok. 10 mm
Kolor biały i carbon
Waga 450 g/m²

E GISATEX® DRYWEAVE® 10 is a mattress underlay which effectively prevents condensation and damps under mattresses or upholstery. The three-dimensional spacing weave provides a layer of air between upholstery and bed base. It ensures healthy and comfortable sleeping conditions on board.

delivery width approx. 2 m
thickness approx. 10 mm
color white and carbon
weight 450 g/m²




chroni przed zimnem i ciepłem, reguluje temperaturę, oddychający, szybkoschnący, elastyczny


gisamed® EXTREM

**NOWOŚĆ!
NEW!**

Funkcjonalne materace do namiotów dachowych i pojazdów 4x4



Tkanina obiciowa gisamed® & specjalny pikowany flis



Wysokiej jakości zimna pianka ok. 40 mm

GISATEX® DRYWEAVE® zapobiega kondensacji

W zestawie mata dystansowa DRYWEAVE®



warstwa wentylująca i redukująca ucisk

Wysoki komfort snu - niezwykle lekki - niezwykle wygodny

PL Innowacyjna technologia GISATEX® 3D sprawia, że materac gisamed® EXTREM jest niezwykle wygodny. Redukcja ucisku i odpowiednia wentylacja wspierają komfort snu. Zintegrowana mata dystansowa GISATEX® DRYWEAVE® zapobiega kondensacji. Materac pokryty jest wysokiej jakości tkaniną antyalergiczną i oddychającą. Powłoka materaca ma wszyty zamek błyskawiczny. Można ją łatwo zdjąć i wyprać.

Wysokość ok 5 cm
Waga ultralekki ok 2,5 kg/m²
Kolor powłoki biały lub niebieski
Rozmiar S 120 cm x 200 cm x 5 cm
Rozmiar M 140 cm x 200 cm x 5 cm
Rozmiar L 160 cm x 200 cm x 5 cm

E Thanks to the innovative GISATEX® 3D technology the mattress gisamed® EXTREM is extremely comfortable, only 5 cm high and supports lying comfortably. Pressure relief and under-ventilation ensure a restful sleep. Best prevention against condensation thanks to integrated GISATEX® DRYWEAVE® backing. The mattress cover fabric is made of high-quality anti-allergic climate fibre, breathable and washable. Completely assembled with zipper.


thickness approx. 5 cm
weight ultra-lightweight approx. 2,5 kg/m²
cover colours white or blue
size (S) 120 x 200 x 5 cm
size (M) 140 x 200 x 5 cm
size (L) 160 x 200 x 5 cm

Materace gisamed® VITAL

na jachty i do kamperów



**NOWOŚĆ!
NEW!**



PL gisamed® VITAL to materac wykonany z maty dystansowej GISATEX® DRYWEAVE® 20, wysokiej jakości zimnej pianki i maty dystansowej GISATEX® DRYWEAVE® 8. Swobodny przepływ powietrza w materacu zwiększa komfort podczas odpoczynku i snu. Zapobiega także powstawaniu pleśni. Warstwa wierzchnia materaca pokryta jest powłoką antyalergiczną gisamed®. Materac gwarantuje wygodny i zdrowy sen

Wysokość ok 12cm
Waga ultralekki: ok 4 kg/m²
Kolory biały lub niebieski
Wymiary pod zamówienie




E The gisamed® VITAL mattress is made of a layer of three-dimensional spacing material, a high-quality cold foam layer for comfort, and a layer of temperature regulating spacing weave. These upholstery layers are enclosed in a double cloth cover of anti-allergenic gisamed® cover material. As well as providing a comfortable lying surface and ideal sleeping conditions, our gisamed® VITAL mattresses have the advantage of permanent air permeability, thus combining the comfort of cold foam with the well-known temperature-regulating quality of spacing weave. The cover material gisamed® is protected from moulds and mildew with an innovative finishing.

thickness approx. 12 cm
weight ultra-lightweight approx. 4 kg/m²
cover colours white or blue
measurements from your template


gisa med®
MATERACE NA MIARĘ

Materace gisamed® PREMIUM

na jachty i do kamperów



Rdzeń z zimnej pianki 100 mm
GISATEX® DRYWEAVE® 8 10 mm
zapobiega kondensacji



Tkanina obiciowa gisamed® & specjalny pikowany flis
Strefa komfortu 20 mm
GISATEX® DRYWEAVE® 20 stabilizuje i przepuszcza powietrze
Kompensacja ucisku 10 mm
Original GISATEX® DRYWEAVE® 10

PL Nowy 5-warstwowy materac gisamed® PREMIUM to synonim komfortu. Pięć funkcjonalnych warstw umożliwia stałą wentylację materaca. Swobodny przepływ powietrza dba o komfortową powierzchnię do leżenia i idealne warunki do spania. Wierzchnia warstwa materaca wykonana jest z tkaniny gisamed® połączonej z dwuwarstwowym flisem. Zamek błyskawiczny umożliwia szybkie odpięcie tej powłoki w całości. Dolna warstwa materaca to oryginalna mata dystansowa DRYWEAVE® 8, która zapobiega kondensacji. Do produkcji materaca użyto materiałów wysokiej jakości. Dlatego jest bardzo lekki i funkcjonalny.

Wszystkie produkty gisamed® nadają się do prania i są zgodne z nowoczesnymi standardami higieny. Materac gisamed® PREMIUM produkowany jest pod wymiar.

Kolor powłoki: niebieski lub biały.

Wysokość ok 14 cm
Waga ultralekki: ok 5 kg/m²
Kolor poszewki biały lub niebieski
Wymiary pod zamówienie

E The new gisamed® PREMIUM Mattress 5-layers offers a heat stabilizing, pressure equalizing comfort zone, which maintains long-term elasticity. The constant passage of air underneath the mattress makes it exceptionally comfortable to lie on and ensures good sleep quality. The five separate functional layers enable permanent ventilation of the mattress. The high quality materials used are very effective even in relatively restricted thickness. The mattress is light and easy to handle. The upper side of the mattress is quilted with a luxurious gisamed® double fabric breathable fleece. The allround zip permits the top layer to be completely removed. The underside of the mattress consists of a layer of air-permeable Original GISATEX® DRYWEAVE® 8 which prevents condensation building up.

All gisamed® products are washable and conform to modern hygiene standards. The gisamed® PREMIUM Mattress can be cut to all shapes and sizes from your template. The double fabric cover is available in blue or white.

thickness approx. 14 cm
weight ultra-lightweight approx. 5 kg/m²
cover colours white or blue
measurements from your template

gisa med®
MATERACE NA MIARĘ



GISATEX®

PODŁOGI, TKANINY OBICIOWE, MATERACE

gisa med®

MATERACE NA MIARĘ



Używamy materiału przyjaznego
dla środowiska flo-pak.
W 100% przetwarzalny
i ulegający degradacji

... od 40 lat innowacyjni,
profesjonalni i godni zaufania

Dystrybucja w Polsce:
Makanu
Fordońska 403
85-791 Bydgoszcz
Tel. 52 320 36 41
biuro@gisatex.pl
www.gisatex.pl

Sklep/Przedstawiciel

